

Instrukcja właściwego pakowania przesyłek wysyłanych kurierem DHL (w szczególności dotyczy urządzeń elektronicznych)


1. Materiał i wytrzymałość:

Zawsze należy korzystać z wysokiej jakości pudełek z tektury falistej:

- przesyłki o wadze do 10kg dopuszczalne opakowanie z tektury jednowarstwowej
- przesyłki o wadze 10-30kg tylko opakowanie z tektury dwu lub trzywarstwowej
- powyżej 30 kg – obowiązują specjalne metody pakowania
- należy unikać wielokrotnego wykorzystywania tych samych pudełek, ponieważ mogą nie być już tak wytrzymałe.

2. Pakowanie:

Istotne jest całkowite wypełnienie wolnej przestrzeni wewnątrz, aby uniemożliwić przemieszczanie się zawartości podczas transportu, co może uszkodzić zawartość i pudełko. Elementy elektroniczne, są bardzo wrażliwe i muszą być starannie chronione w transporcie. Opakowania detaliczne zazwyczaj nie zapewniają wystarczającej ochrony takich produktów podczas przewozu. W przypadku wysyłania produktów elektronicznych DHL poleca technikę pakowania pudełko w pudełko.



Technika pakowania pudełko w pudełko:

- umieść produkt w oryginalnym opakowaniu producenta, łącznie z materiałami amortyzującym

Uwaga: jeśli nie dysponujesz oryginalnym opakowaniem lub jest ono uszkodzone, zawiń przedmiot kilkakrotnie w folię bąbelkową, tak aby warstwa amortyzująca miała przynajmniej 6 cm grubości

- przygotuj mocne zewnętrzne pudełko, większe z każdej strony przynajmniej o 14 cm od wewnętrznego lub od urządzenia zawiniętego w folię bąbelkową. Powinno być wystarczająco mocne, aby ochronić wysyłany przedmiot.
- umieść 6 cm materiału wypełniającego na dnie zewnętrznego pudełka, przed włożeniem wewnętrznego opakowania. Upewnij się, że z każdej jego strony jest przynajmniej 6 cm wolnej przestrzeni, w której znajdzie się więcej materiału izolującego. Wypełnij całą wolną przestrzeń.

Uwaga: Wybierając materiał wypełnienia należy się upewnić, że zapewni podparcie odpowiednie do wagi zawartości przesyłki. Niektóre materiały mogą się zgnieść albo zapaść pod wpływem wagi zostawiając pustą przestrzeń.


- można też skorzystać z piankowych narożników, aby uzyskać wystarczający odstęp między pudełkami, ale jest to mniej efektywne rozwiązanie.

3. Zamykanie i oklejanie przesyłek:

Uwaga: Należy korzystać z wytrzymałej taśmy samoprzylepnej

Zaklejenie metodą H:

- upewnij się, że wszystkie spojenia zamknięte są przy użyciu metody H
- użyj większej ilości taśmy w przypadku cięższych przesyłek i powtórz wzór litery H drugi raz.



4. Wiązanie

DHL Express nie zaleca obwiązywania przesyłek o wadze mniejszej niż 30 kg, ponieważ może to uszkodzić urządzenia sortujące lub samą przesyłkę. Właściwe opakowanie powinno wytrzymać wagę zawartości bez konieczności obwiązywania.



5. Etykiety specjalne

Ich właściwe użycie jest pomocne we właściwym transporcie, przenoszeniu i składowaniu przesyłek w dostawie.

Przykłady powszechnie stosowanych etykiet.



Uwaga:

W przypadku przesyłek niestandardowych nie zapomnij umieścić etykiety NST na górnej części opakowania lub dopilnuj aby kurier umieści taką etykietę na opakowaniu.

6. Umieszczanie listów przewozowych na przesyłkach:

- umieścić etykietę adresową na górnej powierzchni przesyłki
- upewnij się, że etykieta jest w całości widoczna i nie zakrywa żadnych krawędzi.
- nie pozwól, aby inne etykiety, taśma albo papiery pokrywały etykietę przesyłki.
- DHL nie polecamy ponownego wykorzystywania pudełek, ale jeśli tak się stanie, upewnij się, że zostały z nich usunięte wszystkie stare etykiety adresowe.

